

SAMSON Sp. z o.o. Automatyka i Technika Pomiarowa

Siedziba:

Aleja Krakowska 197
02-180 Warszawa
tel. (022) 57-39-762
fax (022) 57-39-776
e-mail: samson@samson.com.pl
NIP 123-00-26-972
Nr w BDO 000093737



AND
EVERYTHING
FLOWS

SKRÓCONY CENNIK URZĄDZEŃ FIRMY SAMSON



Cennik ważny od dnia 01.01.2026r

1. Rabaty w ofertach SAMSON, udzielane są indywidualnie i odnoszą się do cen katalogowych urządzeń.
2. Rozliczenia:
 - W walucie PLN, po przeliczeniu kursu sprzedaży Euro w NBP z dnia wystawienia faktury Vat
 - Rozliczenia w walucie EURO
3. Gwarancja 24-m-cie, od daty wystawienia faktury Vat.
4. Minimum logistyczne dla zamówień: 100,00Eur
5. Dostawa na koszt zamawiającego.
6. Ceny w cenniku są cenami katalogowymi wyrażonymi w walucie EURO bez podatku VAT.
7. Ceny katalogowe nie uwzględniają kosztów montażu/demontażu/uruchomienia
8. Brak możliwości zwrotu urządzeń w przypadku prawidłowo zrealizowanego zamówienia
9. Ewentualne błędne dane firmowe nabywcy określone w składanym zamówieniu przez zamawiającego, nie będą podstawą do wystawienia faktury korygującej dotyczącej danych firmowych
10. W pozostałych przypadkach obowiązują warunki ogólne: <http://www.samson.com.pl/warunki.pdf>
11. Cennik obowiązuje do odwołania, zmiany publikowane są na www.samson.com.pl

1. Regulatory pogodowe serii TROVIS

Typ	Ilość regulowanych obiegów	Cena	Kod	
5573-0	1, 2	560,00 €	NN4166	
5573-1	1, 2	676,00 €	NN5450	
5573-11	1,2	882,00 €	NN5924	

Dodatkowe interfejsy komunikacyjne do regulatorów serii 5573-x

Rs 232(wersja RJ)	203,00 €	NN5538	
Rs 232(wersja TB)	203,00 €	NN5539	
Rs 485(wersja RJ+TB)	336,00 €	NN4432	

Regulator 5573-x sprzedawany jest kompletny z podstawką


Typ	Ilość regulowanych obiegów	Cena	Kod
5578E	1, 2, 3+...do 6*	1 469,00 €	NN7580
Regulator 5578E sprzedawany jest kompletny z podstawką			
* zapytaj o dodatkowe moduły Trovis			



2. Termostaty jednofunkcyjne : STW, TR, STB

Typ	Zakres pomiarowy	Rodzaj	Cena	Kod	
5343-1	0...60°C	STW	128,00 €	NN4388	
5343-2	40...100°C	STW	128,00 €	NN4297	
5343-3	70...130°C	STW	128,00 €	NN4317	
5343-4	35...95°C	STW	128,00 €	NN4371	
5344-1	0...120°C	TR	126,00 €	NN4401	
5345-1	70...130°C	STB	152,00 €	NN4315	
5345-2	30...90°C	STB	152,00 €	NN4372	
W przypadku montażu przylgowego, należy stosować taśmę montażową			12,00 €	NN5386	


2a. Tuleja zanurzeniowa do termostatu jednofunkcyjnego

Typ	Dł. zanurzeniowa x śred. mm	Cena	Kod	
Mosiądz	100x8	45,00 €	NN4378	
	150x8	47,00 €	NN4314	
	200x8	52,00 €	NN5528	
CrNiMo	100x8	71,00 €	NN4494	
	150x8	72,00 €	NN4367	
	300x8	80,00 €	NN4298	

3. Termostaty dwufunkcyjne : TR/STB, TR/STW


Typ	Zakres pomiarowy	Rodzaj	Cena	Kod	
5347-1	TR: 0...120°C STB: 70...130°C	TR/STB	229,00 €	NN4574	
5347-2	TR: 0...120°C STB: 30...90°C	TR/STB	229,00 €	NN4732	
5348-1	TR: 0...120°C STW: 70...130°C	TR/STW	229,00 €	NN4343	
5348-2	TR: 0...120°C STW: 40...100°C	TR/STW	229,00 €	NN4733	

3a. Tuleja zanurzeniowa do termostatu dwufunkcyjnego

Typ	Dł. zanurzeniowa x śred. mm	Cena [EUR]	Kod	
Mosiądz	100x(2x8)	65,00 €	NN4800	
	150x(2x8)	69,00 €	NN4639	
CrNiMo	100x15	83,00 €	NN5446	
	150x15	83,00 €	NN4575	
	300x15	124,00 €	NN4997	

4. Czujniki temperatury							
Typ	Zakr. pomiarowy	Rodzaj	Długość zanurz./mat. osłony	Cena osłony	Kod osłony	Kod czujnika	Cena czujnika
5204-21	-20...+150°C	PT100	80/mosiądz	---	---	NN4898	171,00 €
5204-27	-20...+150°C		160/mosiądz	---	---	NN0046	184,00 €
5204-26	-20...+150°C		250/mosiądz	---	---	NN0047	187,00 €
5205-46	-60...+400°C		250/WN 1.4571	---	---	NN0106	442,00 €
5205-47	-60...+400°C		160/ WN 1.4571	---	---	NN0163	425,00 €
5225	-20...+50°C		zewnątrzny	---	---	NN0020	194,00 €
5255	-20...+50°C		do pomieszczeń	---	---	NN0141	224,00 €
5207-21	-20...150°C	Pt1000	80/mosiądz	---	---	NN0841	171,00 €
5207-27	-20...150°C		160/mosiądz	---	---	NN0839	184,00 €
5207-26	-20...150°C		250/mosiądz	---	---	NN0840	187,00 €
5227-5	-35...+85°C		zewnątrzny	---	---	NN7298	43,00 €
5277-21	-10...+180°C		80/mosiądz	33,00 €	NN0214	NN0105	62,00 €
5277-21	-10...+180°C		80/CrNiMo	56,00 €	NN0638	NN0105	62,00 €
5277-21	-10...+180°C		250/CrNiMo	74,00 €	NN0532	NN0105	62,00 €
5277-31	-50...+180°C		80/mosiądz	33,00 €	NN0214	NN0109	62,00 €
5277-31	-50...+180°C		80/CrNiMo	56,00 €	NN0638	NN0109	62,00 €
5277-31	-50...+180°C		250/CrNiMo	74,00 €	NN0532	NN0109	62,00 €
5277-51	-50...+180°C		80/mosiądz	33,00 €	NN0214	NN4109	67,00 €
5277-51	-50...+180°C		80/CrNiMo	56,00 €	NN0638	NN4109	67,00 €
5277-51	-50...+180°C		250/CrNiMo	74,00 €	NN0532	NN4109	67,00 €
5267-3	-20...+120°C		przyłgowy	---	---	NN0844	65,00 €
5257-51	-20...+60°C		do pomieszczeń	---	---	NN3636	103,00 €
5257-71	-20...+60°C		do pomieszczeń	---	---	NN3861	132,00 €
5207-30	-35...+200°C		100mm/CrNiMo	---	---	NN7026	108,00 €
5207-40	-35...+200°C		160mm/CrNiMo	---	---	NN7027	119,00 €
5207-31	-35...+200°C		100mm/CrNiMo	---	---	NN0810	241,00 €
5207-41	-35...+200°C		160mm/CrNiMo	---	---	NN7029	245,00 €
5207-61	-50...+180°C		80mm/CrNiMo	---	---	NN1854	133,00 €
5207-64	-15...+180°C		40-100mm CrNiMo	---	---	NN3010	214,00 €
5207-65	-15...+180°C		120-190mm CrNiMo	---	---	NN3011	228,00 €
5207-30.1	-5...+150°C	1-Wire	100mm/CrNiMo	---	---	NN7030	119,00 €
5207-40.1	-5...+150°C		160mm/CrNiMo	---	---	NN7031	126,00 €

5. ZAWORY REGULACYJNE TYP 3222K, PN 25, Tmax = 150C

A- Zawór									
DN	Kvs	Gwint	Kod	Kołnierz	Kod	Zawór	A	Zawór	A
						Siłownik	B	Siłownik	B
						Końcówki	C	xxx	
15	0,10	212,00 €	ZR1410	419,00 €	x				
15	0,16	212,00 €	ZR1379	419,00 €	x				
15	0,25	212,00 €	ZR1037	419,00 €	ZR2340				
15	0,40	212,00 €	ZR0862	419,00 €	ZR2339				
15	0,63	212,00 €	ZR0898	419,00 €	ZR2338				
15	1,00	212,00 €	ZR0735	419,00 €	ZR2234				
15	1,60	212,00 €	ZR0510	419,00 €	ZR2235				
15	2,50	212,00 €	ZR0892	419,00 €	ZR2236				
15	4,00	212,00 €	ZR0893	419,00 €	ZR1820				
20	1,00	378,00 €	ZR4212	622,00 €	x				
20	1,60	378,00 €	ZR1027	622,00 €	ZR2420				
20	2,50	378,00 €	ZR0758	622,00 €	ZR2464				
20	4,00	378,00 €	ZR1029	622,00 €	ZR2264				
20	6,30	378,00 €	ZR0894	622,00 €	ZR1879				
25	1,00	385,00 €	ZR4695	656,00 €	x				
25	1,60	385,00 €	ZR0980	656,00 €	x				
25	2,50	385,00 €	ZR0974	656,00 €	ZR2552				
25	4,00	385,00 €	ZR1006	656,00 €	ZR2548				
25	6,30	385,00 €	ZR1048	656,00 €	ZR2341				
25	8,00	385,00 €	ZR0895	656,00 €	ZR1880				
32	10,00	576,00 €	ZR0964	883,00 €	ZR1981				
32	16,00	576,00 €	ZR0928	883,00 €	ZR1881				
40	12,50	655,00 €	ZR0961	967,00 €	ZR1882				
40	20,00	655,00 €	ZR0961	967,00 €	ZR1882				
50	16,00	712,00 €	ZR0936	1 080,00 €	ZR1883				
50	25,00	712,00 €	ZR0936	1 080,00 €	ZR1883				
Wykonanie zaworu 3222 dla pary technologicznej do 200C- dodatkowa dopłata do wykonania standardowego									
15-25	xx	x	na zapytanie	x	na zapytanie		Element izolujący		
32-25	xx	x	na zapytanie	x	na zapytanie				

B- Siłowniki elektryczne

Typ	Dane techniczne	Zasilanie: 230V sterowanie 3pkt.	Kod	Zasilanie 24V AC/DC , sterowanie , 0-10V	Kod	Zasilanie 230V AC/DC , sterowanie , 0-10V	Kod
5827-N11	skok 6 mm/45s	400,00 €	NN7495	---		---	
5827-N14	skok 6 mm(45s/30s/17s)			573,00 €	NN0334	---	
5827-N11.3	skok 6 mm/18s	622,00 €	NN0545	---		---	
5827-N21	skok 12 mm/70s	473,00 €	NN0312	---		---	
5827-N24	skok 12 mm(92s/60s/34s)	---		644,00 €	NN7748	---	
5827-N25	skok 12 mm(92s/60s/34s)	---		---		759,00 €	NN0337
5827-A11	skok 6 mm/45s	517,00 €	NN7581	---		---	
5827-A14	skok 6 mm(45s/30s/17s)	---		690,00 €	NN0043	---	
5827-A15	skok 6 mm(45s/30s/17s)	---		---		803,00 €	NN0404
5827-A11.3	skok 6 mm/18s	740,00 €	NN0056	---		---	
5827-A21	skok 12 mm/70s	590,00 €	NN0313	---		---	
5827-A24	skok 12 mm(92s/60s/34s)	---		762,00 €	NN0045	---	
5827-A25	skok 12 mm(92s/60s/34s)	---		---		873,00 €	NN0443
5827-A21.3	skok 12 mm/35s	812,00 €	NN0087	---		---	
5857	skok 6mm	270,00 €	NN3209				
5857	skok 6mm			443,00 €	NN5004		

C- Końcówki do spawania (w zestawie 2szt końcówek+ 2 uszczelki)

DN	CENA	Kod
15	35,00 €	NN0775
20	56,00 €	NN0776
25	65,00 €	NN0777
32	102,00 €	NN0778
40	138,00 €	NN0779
50	194,00 €	NN0758

6. ZAWORY REGULACYJNE TYP 3226K, wersja mieszająca PN 25, Tmax = 150C								
A- Zawór					C- Końcówki do spawania (w zestawie 3szt + 3 uszczelki)			
DN	Współczynniki Kvs	Gwint	Kod	Zawór				A
				Siłownik				B
				Końcówki	C			
15	4	284,00 €	ZR1332		DN	CENA	Kod	
20	6,3	305,00 €	ZR0112		15	47,00 €	NN0775	
25	10	316,00 €	ZR0110		20	81,00 €	NN0776	
32	16	392,00 €	ZR0096		25	98,00 €	NN0777	
40	25	438,00 €	ZR0779		32	153,00 €	NN0778	
50	40	480,00 €	ZR0781		40	208,00 €	NN0779	
Inne współczynniki Kvs bez zmiany ceny		na zapytanie			50	294,00 €	NN0758	
Wersja rozdzielająca bez zmiany ceny		na zapytanie						
B- Siłowniki elektryczne								
Typ	Dane techniczne	Zasilanie: 230V sterowanie 3pkt.	Kod	Zasilanie 24V AC/DC sterowanie 0-10V	Kod	Zasilanie 230V AC/DC sterowanie 0-10V	Kod	
5827-N11	skok 6 mm/45s	400,00 €	NN7495	---		---	---	
5827-N14	skok 6 mm(45s/30s/17s)			573,00 €	NN0334	---	---	
5827-N11.3	skok 6 mm/18s	622,00 €	NN0545	---				
5827-N21	skok 12 mm/70s	473,00 €	NN0312	---				
5827-N24	skok 12 mm(92s/60s/34s)			644,00 €	NN7748	---		
5827-N25	skok 12 mm(92s/60s/34s)			---		759,00 €	NN0337	
5827-A11	skok 6 mm/45s	517,00 €	NN7581	---		---		
5827-A14	skok 6 mm(45s/30s/17s)			690,00 €	NN0043	---		
5827-A15	skok 6 mm(45s/30s/17s)			---		803,00 €	NN0404	
5827-A11.3	skok 6 mm/18s	740,00 €	NN0056	---		---		
5827-A21	skok 12 mm/70s	590,00 €	NN0313	---		---		
5827-A24	skok 12 mm(92s/60s/34s)			762,00 €	NN0045	---		
5827-A25	skok 12 mm(92s/60s/34s)			---		873,00 €	NN0443	
5827-A21.3	skok 12 mm/35s	812,00 €	NN0087	---		---		

7. ZAWORY REGULACYJNE TYP 3260, wersja mieszająca PN 16, Tmax = 150C**A- Zawór**

DN	Kvs	Kołnierz	Kod	Zawór	A
				Siłownik	B
15	4	376,00 €	ZR1529		
20	6,3	376,00 €	ZR1530		
25	10	376,00 €	ZR1531		
32	16	446,00 €	ZR1305		
40	25	503,00 €	ZR0593		
50	40	788,00 €	ZR0594		
Inne współczynniki Kvs bez zmiany ceny		na zapytanie			
Wersja rozdzielająca bez zmiany ceny		na zapytanie			

B- Siłowniki elektryczne

Typ	Dane techniczne	Zasilanie: 230V sterowanie 3pkt.	Kod	Zasilanie 24V AC/DC sterowanie 0-10V	Kod	Zasilanie 230V AC/DC sterowanie 0-10V	Kod
5827-N11	skok 6 mm/45s	400,00 €	NN7495	---		---	---
5827-N14	skok 6 mm(45s/30s /17s)			573,00 €	NN0334	---	---
5827-N11.3	skok 6 mm/18s	622,00 €	NN0545	---			
5827-N21	skok 12 mm/70s	473,00 €	NN0312	---			
5827-N24	skok 12 mm(92s/60s /34s)			644,00 €	NN7748	---	
5827-N25	skok 12 mm(92s/60s /34s)			---		759,00 €	NN0337
5827-A11	skok 6 mm/45s	517,00 €	NN7581	---		---	
5827-A14	skok 6 mm(45s/30s /17s)			690,00 €	NN0043	---	
5827-A15	skok 6 mm(45s/30s /17s)			---		803,00 €	NN0404
5827-A11.3	skok 6 mm/18s	740,00 €	NN0056	---		---	
5827-A21	skok 12 mm/70s	590,00 €	NN0313	---		---	
5827-A24	skok 12 mm(92s/60s /34s)			762,00 €	NN0045	---	
5827-A25	skok 12 mm(92s/60s /34s)			---		873,00 €	NN0443
5827-A21.3	skok 12 mm/35s	812,00 €	NN0087	---		---	

A- Zawór							
DN	Kvs	Kołnierz	Kod	Zawór	A		
				Siłownik	B		
65	60	788,00 €	ZR1063				
80	80	1 342,00 €	ZR1342				
100	160	2 314,00 €	ZR1306				
125	250	2 862,00 €	ZR2777				
150	320	3 659,00 €	ZR1119				
Wersja rozdzielająca bez zmiany ceny		na zapytanie	na zapytanie				
B- Siłowniki elektryczne							
Typ	Dane techniczne	Zasilanie: 230V sterowanie 3pkt.	Kod	Zasilanie 24V AC/DC sterowanie 0-10V	Kod	Zasilanie 230V AC/DC sterowanie 0-10V	Kod
3374-11	skok 15 mm/120s	1 021,00 €	NN2592	1 574,00 €	NN5740	1 574,00 €	NN2371
3374-10	skok 30 mm/240s	1 021,00 €	NN3131	1 574,00 €	NN5330	1 574,00 €	NN5557

8. ZAWORY REGULACYJNE TYP 3214, PN 16, Tmax = 150C

A- Zawór

DN	Kvs	Kołnierz	Kod	Zawór	A
				Siłownik	B
15	4	836,00 €	ZR1292		
20	6,3	859,00 €	ZR0967		
25	8	867,00 €	ZR0462		
32	16	1 262,00 €	ZR0554		
40	25	1 274,00 €	ZR0555		
50	32	1 338,00 €	ZR1177		
Inne współczynniki Kvs bez zmiany ceny		na zapytanie			

B- Siłowniki elektryczne

Typ	Dane techniczne	Zasilanie: 230V sterowanie 3pkt.	Kod	Zasilanie 24V AC/DC sterowanie 0-10V	Kod	Zasilanie 230V AC/DC sterowanie 0-10V	Kod
5827-N11	skok 6 mm/45s	400,00 €	NN7495	---		---	---
5827-N14	skok 6 mm(45s/30s /17s)			573,00 €	NN0334	---	---
5827-N11.3	skok 6 mm/18s	622,00 €	NN0545	---			
5827-N21	skok 12 mm/70s	473,00 €	NN0312	---			
5827-N24	skok 12 mm(92s/60s /34s)			644,00 €	NN7748	---	
5827-N25	skok 12 mm(92s/60s /34s)			---		759,00 €	NN0337
5827-A11	skok 6 mm/45s	517,00 €	NN7581	---		---	
5827-A14	skok 6 mm(45s/30s /17s)			690,00 €	NN0043	---	
5827-A15	skok 6 mm(45s/30s /17s)			---		803,00 €	NN0404
5827-A11.3	skok 6 mm/18s	740,00 €	NN0056	---		---	
5827-A21	skok 12 mm/70s	590,00 €	NN0313	---		---	
5827-A24	skok 12 mm(92s/60s /34s)			762,00 €	NN0045	---	
5827-A25	skok 12 mm(92s/60s /34s)			---		873,00 €	NN0443
5827-A21.3	skok 12 mm/35s	812,00 €	NN0087	---		---	

A- Zawór							
DN	Kvs	Kołnierz	Kod	Zawór	A		
				Siłownik	B		
65	50	2 035,00 €	ZR0675				
80	80	2 235,00 €	ZR1479				
100	125	3 699,00 €	ZR1225				
125	200	5 448,00 €	ZR5178				
150	320	7 691,00 €	ZR2131				
Inne współczynniki Kvs		na zapytanie					
B- Siłowniki elektryczne							
Typ	Dane techniczne	Zasilanie: 230V sterowanie 3pkt.	Kod	Zasilanie 24V AC/DC sterowanie 0-10V	Kod	Zasilanie 230V AC/DC sterowanie 0-10V	Kod
3374-11	skok 15 mm/120s	1 021,00 €	NN2592	1 574,00 €	NN5740	1 574,00 €	NN2371
3374-15	skok 30 mm/240s	1 119,00 €	NN2505	1 671,00 €	NN5815	1 671,00 €	NN2614
3374-21	skok 15 mm/120s	1 346,00 €	NN2576	1 899,00 €	NN4760	1 898,00 €	NN3108
3374-27	skok 30 mm/240s	2 695,00 €	NN8045	3 249,00 €	x	3 249,00 €	x

9. Siłowniki elektryczne

Typ	Dane techniczne	Zasilanie: 230V sterowanie 3pkt.	Kod	Zasilanie 24V AC/DC sterowanie 0-10V	Kod	Zasilanie 230V AC/DC sterowanie 0-10V	Kod	Karta
5827-N11	skok 6 mm/45s	400,00 €	NN7495	---		---		
5827-N14	skok 6 mm(45s/30s/17s)			573,00 €	NN0334	---		
5827-N11.3	skok 6 mm/18s	622,00 €	NN0545	---		---		
5827-N21	skok 12 mm/70s	473,00 €	NN0312	---		---		
5827-N24	skok 12 mm(92s/60s/34s)	---		644,00 €	NN7748	---		
5827-N25	skok 12 mm(92s/60s/34s)	---		---		759,00 €	NN0337	
5827-N31	skok 15mm/90s	528,00 €	NN0083	---		---		
5827-N34	skok 15mm/90s	---		705,00 €	NN7663	---		
5827-N35	skok 15mm/90s	---		---		817,00 €	NN7755	
5827-A11	skok 6 mm/45s	517,00 €	NN7581	---		---		
5827-A14	skok 6 mm(45s/30s/17s)	---		690,00 €	NN0043	---		
5827-A15	skok 6 mm(45s/30s/17s)	---		---		803,00 €	NN0404	
5827-A11.3	skok 6 mm/18s	740,00 €	NN0056	---		---		
5827-A21	skok 12 mm/70s	590,00 €	NN0313	---		---		
5827-A24	skok 12 mm(92s/60s/34s)	---		762,00 €	NN0045	---		
5827-A25	skok 12 mm(92s/60s/34s)	---		---		873,00 €	NN0443	
5827-A21.3	skok 12 mm/35s	812,00 €	NN0087	---		---		
5857	skok 6mm	270,00 €	NN3209					
5857	skok 6mm			443,00 €	NN5004			
3374-11	skok 15 mm/120s	1 021,00 €	NN2592	1 574,00 €	NN5740	1 574,00 €	NN2371	
3374-15	skok 30 mm/240s	1 119,00 €	NN2505	1 671,00 €	NN5815	1 671,00 €	NN2614	
3374-21	skok 15 mm/120s	1 346,00 €	NN2576	1 899,00 €	NN4760	1 898,00 €	NN3108	
3374-27	skok 15 mm/120s	2 695,00 €	NN8045	3 249,00 €	x	3 249,00 €	x	

10. Regulator temperatury typ 43-1, PN 25, Tmax = 150C

DN	Kvs	Zawór 2431	Kod	Termostat 2430 (zakres 25-70), kapilara 2mb	Kod	Zawór	A
						Termostat	B
G1/2"	0,4	239,00 €	ZR0730	247,00 €	NN0208		
G1/2"	1	239,00 €	ZR0471	247,00 €	NN0208		
G1/2"	2,5	239,00 €	ZR0709	247,00 €	NN0208		
G1/2"	3,6	239,00 €	ZR0007	247,00 €	NN0208		
G3/4"	5,7	255,00 €	ZR0008	247,00 €	NN0208		
G1"	7,2	268,00 €	ZR0009	247,00 €	NN0208		
Wypożyczenie dodatkowe							
G: 1/2"-G1"	Oslona CrNiMo	132,00 €	NN0093				
Inne zakresy nastaw: 0-35/40-100/50-120/70-150C nie wymagają dopłaty			na zapytanie		na zapytanie		

11. Regulator temperatury typ 43-2, PN 25, Tmax = 150C

DN	Kvs	Zawór 2432	Kod	Termostat 2430 (zakres 25-70), kapilara 2mb	Kod	Zawór	A
						Termostat	B
15	0,4	288,00 €	ZR0736	247,00 €	NN0208		
15	1,0	288,00 €	ZR0749	247,00 €	NN0208		
15	2,5	288,00 €	ZR0379	247,00 €	NN0208		
15	4,0	288,00 €	ZR1592	247,00 €	NN0208		
20	6,3	426,00 €	ZR1621	247,00 €	NN0208		
25	8,0	478,00 €	ZR1593	247,00 €	NN0208		
32	12,5	952,00 €	ZR0737	347,00 €	NN0773		
40	16,0	1 009,00 €	ZR1658	347,00 €	NN0773		
50	20,0	1 200,00 €	ZR1829	347,00 €	NN0773		
Wypożyczenie dodatkowe dla termostatu 2430							
15-25	Oslona CrNiMo	132,00 €	NN0093				
32-50	Oslona CrNiMo	198,00 €	NN1766				
Inne zakresy nastaw: 0-35/40-100/50-120/70-150C nie wymagają dopłaty			na zapytanie		na zapytanie		

11a. Wypożyczenie dodatkowe dla regulatorów temperatury, należy doliczyć do ceny urządzenia**Końcówki do spawania**

DN	CENA	Kod
15	35,00 €	NN0775
20	56,00 €	NN0776
25	65,00 €	NN0777
32	102,00 €	NN0778
40	138,00 €	NN0779
50	194,00 €	NN0758

12. Regulator temperatury typ 43-3(mieszający), PN 25, Tmax = 150C

DN	Kvs	Zawór 2433	Kod	Termostat 2430 (zakres 25-70), kapliara 2mb	Kod	Zawór	A
						Termostat	B
15	4,0	338,00 €	ZR1430	247,00 €	NN0208		
20	6,3	339,00 €	ZR2230	247,00 €	NN0208		
25	8,0	356,00 €	ZR0809	247,00 €	NN0208		
32	10,0	576,00 €	ZR0195	347,00 €	NN0773		
40	12,5	671,00 €	ZR0855	347,00 €	NN0773		
50	16,0	726,00 €	ZR0962	347,00 €	NN0773		
Wyposażenie dodatkowe dla termostatu 2430							
15-25	Oslona CrNiMo	132,00 €	NN0093				
32-50	Oslona CrNiMo	198,00 €	NN1766				
Inne zakresy nastaw: 0-35/40-100/50-120/70-150C oraz współczynniki Kvs nie wymagają dopłaty			na zapytanie		na zapytanie		
Werja rozdzielająca zaworu 2433 : nie wymaga dopłaty			na zapytanie		na zapytanie		

12a. Wyposażenie dodatkowe dla regulatorów temperatury, należy doliczyć do ceny urządzenia

Końcówki do spawania		
DN	CENA	Kod
15	47,00 €	NN0775
20	81,00 €	NN0776
25	98,00 €	NN0777
32	153,00 €	NN0778
40	208,00 €	NN0779
50	294,00 €	NN0758


13. Regulator temperatury typ 43-7, PN 25, Tmax = 200C

DN	Kvs	Zawór 2437	Kod	Termostat 2430 (zakres 25-70) kapilara 2mb	Kod	Zawór	A
						Termostat	B
15	3,2	681,00 €	ZR0677	247,00 €	NN0208		
20	4,0	694,00 €	ZR0678	247,00 €	NN0208		
25	5,0	708,00 €	ZR0679	247,00 €	NN0208		
32	12,5	1 564,00 €	ZR1842	347,00 €	NN0773		
40	16,0	1 737,00 €	ZR2216	347,00 €	NN0773		
50	20,0	1 898,00 €	ZR2141	347,00 €	NN0773		
Wypożyczenie dodatkowe							
15-25	Oslona CrNiMo	132,00 €	NN0093				
32-50	Oslona CrNiMo	198,00 €	NN1766				
Inne zakresy nastaw: 0-35/40-100/50-120/70-150C oraz współczynniki Kvs nie wymagają dopłaty			na zapytanie	x	na zapytanie		


13a. Wyposażenie dodatkowe dla regulatorów temperatury, należy doliczyć do ceny urządzenia**Końcówki do spawania**

DN	CENA	Kod
15	35,00 €	NN0775
20	56,00 €	NN0776
25	65,00 €	NN0777
32	102,00 €	NN0778
40	138,00 €	NN0779
50	194,00 €	NN0758

14. Dodatkowe termostaty zabezpieczające do regulatorów serii 43-xx**Termostat STW typ 2403K, kapliara 5mb**

Dn	zakres	Cena	Kod	Termostat
15-50	75-100	705,00 €	NN0866	
Wyposażenie dodatkowe: osłona stal CrNiMo				
15-25	---	132,00 €	NN0093	
32-50	---	198,00 €	NN1766	
Inne zakresy nastaw:nie wymagają dopłaty			na zapytanie	

15. Dodatkowe termostaty zabezpieczające do regulatorów serii 43-xx**Termostat STW typ 2439K, kapliara 2mb**

Dn	zakres	Cena	Kod	Termostat
15-50	20-120	752,00 €	NN3394	
Wyposażenie dodatkowe: osłona stal CrNiMo				
15-25	---	132,00 €	NN0093	
32-50	---	198,00 €	NN1766	
Inne zakresy nastaw: nie wymagają dopłaty			na zapytanie	

16. Regulator różnicy cisnień typ 45-2, PN 25, Tmax = 150C

Montaż w przewodzie zasilania

DN	Kvs	Gwint	Zakres	Kod	Kołnierz	Kod	Regulator	Regulator	A
							Końcówki	----	B
							Osprzęt	Osprzęt	C
15	1	906,00 €	0,1-1bar	RC1259			 		
15	2,5	906,00 €	0,1-1bar	RC0968					
15	4	906,00 €	0,1-1bar	RC0908					
20	6,3	910,00 €	0,1-1bar	RC0918					
25	8	963,00 €	0,1-1bar	RC0919					
32	12,5	1 576,00 €	0,1-1bar	RC1068	1 879,00 €	RC1776			
40	16	2 114,00 €	0,2-1bar	RC0982					
40	20		0,2-1bar		2 425,00 €	RC2167			
50	20	2 319,00 €	0,2-1bar	RC1119					
50	25		0,2-1bar		2 684,00 €	RC1778			
Inne zakresy nastaw: 0,5-2/1-4/ 2,4-6,3/6-10,5bar nie wymagają dopłaty				na zapytanie	---	na zapytanie			

17. Regulator różnicy cisnień typ 45-4, PN 25, Tmax = 150C

Montaż w przewodzie powrotu

DN	Kvs	Gwint	Zakres	Kod	kołnierz	Kod	Regulator	Regulator	A
							Końcówki	----	B
							Osprzęt	Osprzęt	C
15	1	906,00 €	0,1-1bar	RC0927			 		
15	2,5	906,00 €	0,1-1bar	RC1074					
15	4	906,00 €	0,1-1bar	RC0923					
20	6,3	910,00 €	0,1-1bar	RC0925					
25	8	963,00 €	0,1-1bar	RC1143					
32	12,5	1 576,00 €	0,1-1bar	RC1144	1 879,00 €	RC1822			
40	16	2 114,00 €	0,2-1bar	RC1145					
40	20		0,2-1bar		2 425,00 €	RC2024			
50	20	2 319,00 €	0,2-1bar	RC0870					
50	25		0,2-1bar		2 684,00 €	RC1848			
Inne zakresy nastaw: 0,5-2/1-4/ 2,4-6,3/6-10,5bar nie wymagają dopłaty				na zapytanie	---	na zapytanie			

16a/17a

Wyposażenie dodatkowe dla regulatorów różnicy ciśnień typ 45-2/-4, należy doliczyć do urządzeń

Końcówki do wspawania			Osprzęt	Cena	Kod
DN	CENA	Kod	Złączka zaciskowa G ¼, 6 mm	31,00 €	NN0008
15	35,00 €	NN0775	Rurka impulsowa 6mm(L=0,5mb)	9,00 €	NN0392
20	56,00 €	NN0776	Zawór igłowy G ¼	84,00 €	NN0458
25	65,00 €	NN0777			
32	102,00 €	NN0778			
40	138,00 €	NN0779			
50	194,00 €	NN0758			

18. Regulator różnicy ciśnień typ 42-24, PN 16, Tmax = 150C					
Montaż w przewodzie zasilania lub powrotu					
DN	Kvs	Kołnierz	Zakres	Kod	Regulator
40	20	3 884,00 €	0,2 -1 bar	RC0304	
50	32	4 029,00 €	0,2 -1 bar	RC0332	
65	50	5 144,00 €	0,2 -1 bar	RC0303	
80	80	5 334,00 €	0,2 -1 bar	RC0287	
100	125	7 101,00 €	0,2 -1 bar	RC2729	
Dp. Miernicze 0,5 bar, bez dopłaty				na zapytanie	
19. Regulator różnicy ciśnień typ 42-24, PN 25, Tmax = 150C					
Montaż w przewodzie zasilania lub powrotu					
DN	Kvs	Kołnierz	Dp. Mier	Kod	Regulator
40	20	4 340,00 €	0,2 -1 bar	RC0085	
50	32	4 583,00 €	0,2 -1 bar	RC1946	
65	50	5 667,00 €	0,2 -1 bar	RC1886	
80	80	6 028,00 €	0,2 -1 bar	RC1933	
100	125	7 915,00 €	0,2 -1 bar	RC2456	
Dp. Miernicze 0,5 bar, bez dopłaty				na zapytanie	
Wyposażenie dodatkowe dla regulatorów typ 42-24, należy doliczyć do urządzeń					
Osprzęt		Cena	Kod		
Złączka zaciskowa G ¼, 8 mm		31,00 €	NN0007		
Rurka impulsowa 8mm(L=0,5mb)		9,00 €	NN0060		
Zawór igłowy G ¼		84,00 €	NN0458		

20. Regulator różnicy ciśnień z ogranicznikiem przepływu typ 46-6, PN 16, Tmax = 130C

Montaż w przewodzie powrotu

DN	Kvs	Gwint	Zakres	Kod	Kołnierz	Kod	Regulator	A
							Końcówki	B
							Osprzęt	C
15	1	616,00 €	0,2-1bar	RC1509	---	---		
15	2,5	616,00 €	0,2-1bar	RC0969	---	---		
15	4	616,00 €	0,2-1bar	RC1104		---		
20	6,3	749,00 €	0,2-1bar	RC1262	---	---		
25	8	878,00 €	0,2-1bar	RC1105	---	---		
Inne zakresy nastaw: 0,5-2bar nie wymagają dopłaty				na zapytanie	---	na zapytanie		

21. Regulator różnicy ciśnień z ogranicznikiem przepływu typ 46-6, PN 25, Tmax = 150C

Montaż w przewodzie powrotu

DN	Kvs	Gwint	Zakres	Kod	Kołnierz	Kod	Regulator	Regulator	A
							Końcówki	----	B
							Osprzęt	Osprzęt	C
15	1	995,00 €	0,2-1bar	RC1609	---	---			
15	2,5	995,00 €	0,2-1bar	RC1496	---	---			
15	4	995,00 €	0,2-1bar	RC1334	---	---			
20	6,3	1 099,00 €	0,2-1bar	RC1335	---	---			
25	8	1 289,00 €	0,2-1bar	RC1497	---	---			
32	12,5	2 062,00 €	0,2-1bar	RC1106	2 365,00 €	RC1813			
40	16	2 757,00 €	0,2-1bar	RC1107	---	---			
40	20	---	0,2-1bar		3 068,00 €	RC2050			
50	20	2 961,00 €	0,2-1bar	RC1147	---	---			
50	25	---	0,2-1bar		3 326,00 €	RC2032			
Inne zakresy nastaw: 0,5-2bar nie wymagają dopłaty				na zapytanie	---	na zapytanie			

20a/21a

Wyposażenie dodatkowe dla regulatorów typ 46-6, należy doliczyć do urządzeń

Końcówki do spawania			Osprzęt	Cena	Kod
DN	CENA	Kod	Złączka zaciskowa G ¼, 6 mm	31,00 €	NN0008
15	35,00 €	NN0775	Rurka impulsowa 6mm(L=0,5mb)	9,00 €	NN0392
20	56,00 €	NN0776	Zawór igłowy G ¼	84,00 €	NN0458
25	65,00 €	NN0777			
32	102,00 €	NN0778			
40	138,00 €	NN0779			
50	194,00 €	NN0758			

22. Regulator różnicy ciśnień z ogranicznikiem przepływu typ 42-34, PN 16, Tmax = 150C**Montaż w przewodzie powrotu**

DN	Kvs	Końnicznik	Zakres	Kod	Regulator
40	20	4 670,00 €	0,2-1bar	RC0109	
50	32	4 902,00 €	0,2-1bar	RC1218	
65	50	6 041,00 €	0,2-1bar	RC1712	
80	80	6 332,00 €	0,2-1bar	RC1743	
100	125	9 473,00 €	0,2-1bar	RC2062	
Dp. Miernicze 0,5 bar, bez dopłaty				na zapytanie	

23. Regulator różnicy ciśnień z ogranicznikiem przepływu typ 42-34, PN 25, Tmax = 150C**Montaż w przewodzie powrotu**

DN	Kvs	Końnicznik	Dp. Mier	Kod	Regulator
40	20	5 020,00 €	0,2-1bar	RC2399	
50	32	5 380,00 €	0,2-1bar	RC1835	
65	50	6 565,00 €	0,2-1bar	RC1826	
80	80	7 021,00 €	0,2-1bar	RC2100	
100	125	10 284,00 €	0,2-1bar	RC0102	
Dp. Miernicze 0,5 bar, bez dopłaty				na zapytanie	

Wyposażenie dodatkowe dla regulatorów typ 42-34, należy doliczyć do urządzeń

Osprzęt	Cena	Kod
Złączka zaciskowa G ¼, 8 mm	31,00 €	NN0007
Rurka impulsowa 8mm(L=0,5mb)	9,00 €	NN0060
Zawór igłowy G ¼	84,00 €	NN0458

24. Regulator różnicy ciśnień i przepływu typ 46-7, PN 16, Tmax = 130C

Montaż w przewodzie powrotu

DN	Kvs	Gwint	Zakres	Kod	Kołnierz	Kod	Regulator	A
							Końcówki	B
							Osprzęt	C
15	1	839,00 €	0,2-1bar	RC1330	---	---		
15	2,5	839,00 €	0,2-1bar	RC1101	---	---		
15	4	839,00 €	0,2-1bar	RC1137		---		
20	6,3	983,00 €	0,2-1bar	RC1139	---	---		
25	8	1 111,00 €	0,2-1bar	RC1167	---	---		
Inne zakresy nastaw: 0,5-2bar nie wymagają dopłaty				na zapytanie	---	na zapytanie		

25. Regulator różnicy ciśnień i przepływu typ 46-7, PN 25, Tmax = 150C

Montaż w przewodzie powrotu

DN	Kvs	Gwint	Zakres	Kod	Kołnierz	Kod	Regulator	Regulator	A
							Końcówki	----	B
							Osprzęt	Osprzęt	C
15	1	1 356,00 €	0,2-1bar	RC2058	---	---			
15	2,5	1 356,00 €	0,2-1bar	RC1604	---	---			
15	4	1 356,00 €	0,2-1bar	RC2647	---	---			
20	6,3	1 441,00 €	0,2-1bar	RC1166	---	---			
25	8	1 636,00 €	0,2-1bar	RC1102	---	---			
32	12,5	2 577,00 €	0,2-1bar	RC0993	2 882,00 €	RC1868			
40	16	3 469,00 €	0,2-1bar	RC1065	---				
40	20		0,2-1bar		3 780,00 €	RC1667			
50	20	3 704,00 €	0,2-1bar	RC1103	---				
50	25		0,2-1bar		4 069,00 €	RC1662			
Inne zakresy nastaw: 0,5-2bar nie wymagają dopłaty				na zapytanie	---	na zapytanie			

24a/25a**Wposażenie dodatkowe dla regulatorów różnicy ciśnień typ 46-7, należy doliczyć do urządzeń**

Końcówki do spawania			Osprzęt	Cena	Kod
DN	CENA	Kod	Złączka zaciskowa G ¼, 6 mm	31,00 €	NN0008
15	35,00 €	NN0775	Rurka impulsowa 6mm(L=0,5mb)	9,00 €	NN0392
20	56,00 €	NN0776	Zawór igłowy G ¼	84,00 €	NN0458
25	65,00 €	NN0777			
32	102,00 €	NN0778			
40	138,00 €	NN0779			
50	194,00 €	NN0758			

26. Regulator różnicy ciśnień i przepływu typ 47-1, PN 16, Tmax = 130C

Montaż w przewodzie powrotu

DN	Kvs	Gwint	Zakres	Kod	Kołnierz	Kod	Regulator	A
							Końcówki	B
							Osprzęt	C
15	1	839,00 €	0,2-1bar	RC1993	---	---		
15	2,5	839,00 €	0,2-1bar	RC1278	---	---		
15	4	839,00 €	0,2-1bar	RC1279		---		
20	6,3	983,00 €	0,2-1bar	RC1282	---	---		
25	8	1 111,00 €	0,2-1bar	RC1315	---	---		
Inne zakresy nastaw: 0,5-2bar nie wymagają dopłaty				na zapytanie	---	na zapytanie		

27. Regulator różnicy ciśnień i przepływu typ 47-1, PN 25, Tmax = 150C

Montaż w przewodzie powrotu

DN	Kvs	Gwint	Zakres	Kod	Kołnierz	Kod	Regulator	Regulator	A
							Końcówki	----	B
							Osprzęt	Osprzęt	C
15	1	1 356,00 €	0,2-1bar	RC0872	---	---			
15	2,5	1 356,00 €	0,2-1bar	RC1099	---	---			
15	4	1 356,00 €	0,2-1bar	RC0722	---	---			
20	6,3	1 441,00 €	0,2-1bar	RC0774	---	---			
25	8	1 636,00 €	0,2-1bar	RC0775	---	---			
32	12,5	2 577,00 €	0,2-1bar	RC1135	2 882,00 €	RC2052			
40	16	3 469,00 €	0,2-1bar	RC0777	---				
40	20		0,2-1bar		3 780,00 €	RC1632			
50	20	3 704,00 €	0,2-1bar	RC0778	---				
50	25		0,2-1bar		4 069,00 €	RC1631			
Inne zakresy nastaw: 0,5-2bar nie wymagają dopłaty				na zapytanie	---	na zapytanie			

26a/27a**Wypożyczenie dodatkowe dla regulatorów różnicy ciśnień typ 47-1, należy doliczyć do urządzeń**

Końcówki do spawania			Osprzęt	Cena	Kod
DN	CENA	Kod	Złączka zaciskowa G ¼, 6 mm	31,00 €	NN0008
15	35,00 €	NN0775	Rurka impulsowa 6mm(L=0,5mb)	9,00 €	NN0392
20	56,00 €	NN0776	Zawór igłowy G ¼	84,00 €	NN0458
25	65,00 €	NN0777			
32	102,00 €	NN0778			
40	138,00 €	NN0779			
50	194,00 €	NN0758			

28. Regulator różnicy ciśnień i przepływu typ 42-37, PN 16, Tmax = 150C**Montaż w przewodzie powrotu**

DN	Kvs	Kołnierz	Zakres	Kod	Regulator
40	20,0	6 233,00 €	0,2-1bar	RC0337	
50	32,0	6 475,00 €	0,2-1bar	RC1663	
65	50,0	7 256,00 €	0,2-1bar	RC0338	
80	80,0	7 534,00 €	0,2-1bar	RC0180	
100	125,0	11 037,00 €	0,2-1bar	RC1928	
Dp. Miernicze 0,2bar					
40	20,0	6 233,00 €	0,2-1bar	x	
50	32,0	6 475,00 €	0,2-1bar	RC1771	
65	50,0	7 256,00 €	0,2-1bar	RC1873	
80	80,0	7 534,00 €	0,2-1bar	RC2227	
100	125,0	11 037,00 €	0,2-1bar	RC0339	
Dp. Miernicze 0,5bar					

29. Regulator różnicy ciśnień i przepływu typ 42-37, PN 25, Tmax = 150C**Montaż w przewodzie powrotu**

DN	Kvs	Kołnierz	Zakres	Kod	Regulator
40	20,0	6 583,00 €	0,2-1bar	RC2629	
50	32,0	6 944,00 €	0,2-1bar	RC1220	
65	50,0	8 129,00 €	0,2-1bar	RC1939	
80	80,0	8 585,00 €	0,2-1bar	RC1296	
100	125,0	11 847,00 €	0,2-1bar	RC1940	
Dp. Miernicze 0,2bar					
40	20,0	6 583,00 €	0,2-1bar	x	
50	32,0	6 944,00 €	0,2-1bar	RC1298	
65	50,0	8 129,00 €	0,2-1bar	RC1861	
80	80,0	8 585,00 €	0,2-1bar	RC2557	
100	125,0	11 847,00 €	0,2-1bar	RC2115	
Dp. Miernicze 0,5bar					

Wposażenie dodatkowe dla regulatorów typ 42-24, należy doliczyć do urządzeń

Osprzęt	Cena	Kod
Złączka zaciskowa G ¼, 8 mm	31,00 €	NN0007
Rurka impulsowa 8mm(L=0,5mb)	9,00 €	NN0060
Zawór igłowy G ¼	84,00 €	NN0458

30. Regulator różnicy ciśnień i przepływu typ 42-39, PN 16, Tmax = 150C**Montaż w przewodzie zasilania**

DN	Kvs	Kołnierz	Zakres	Kod	Regulator
40	20,0	6 428,00 €	0,2-1bar	RC0134	
50	32,0	6 668,00 €	0,2-1bar	RC0439	
65	50,0	7 798,00 €	0,2-1bar	RC1508	
80	80,0	7 719,00 €	0,2-1bar	RC1762	
100	125,0	11 231,00 €	0,2-1bar	RC2096	
Dp. Miernicze 0,2bar					
40	20,0	6 428,00 €	0,2-1bar	RC0610	
50	32,0	6 668,00 €	0,2-1bar	RC0138	
65	50,0	7 798,00 €	0,2-1bar	RC1761	
80	80,0	7 719,00 €	0,2-1bar	x	
100	125,0	11 231,00 €	0,2-1bar	x	
Dp. Miernicze 0,5bar					

31 Regulator różnicy ciśnień i przepływu typ 42-39, PN 25, Tmax = 150C**Montaż w przewodzie zasilania**

DN	Kvs	Kołnierz	Zakres	Kod	Regulator
40	20,0	6 777,00 €	0,2-1bar	RC0157	
50	32,0	7 138,00 €	0,2-1bar	RC0283	
65	50,0	8 323,00 €	0,2-1bar	RC0291	
80	80,0	8 779,00 €	0,2-1bar	RC1190	
100	125,0	12 042,00 €	0,2-1bar	RC0093	
Dp. Miernicze 0,2bar					
40	20,0	6 777,00 €	0,2-1bar	RC0295	
50	32,0	7 138,00 €	0,2-1bar	RC0285	
65	50,0	8 323,00 €	0,2-1bar	RC0123	
80	80,0	8 779,00 €	0,2-1bar	RC0116	
100	125,0	12 042,00 €	0,2-1bar	RC0318	
Dp. Miernicze 0,5bar					

Wyposażenie dodatkowe dla regulatorów typ 42-24, należy doliczyć do urządzeń

Osprzęt	Cena	Kod
Złączka zaciskowa G ¼, 8 mm	31,00 €	NN0007
Rurka impulsowa 8mm(L=0,5mb)	9,00 €	NN0060
Zawór igłowy G ¼	84,00 €	NN0458

32. Regulatory przepływu typ 45-9, PN 16, Tmax = 130C

Montaż w przewodzie zasilania lub powrotu

DN	Kvs	Gwint	Dp. Mier	Kod	Regulator	Końcówki do wspawania
15	1	423,00 €	0,2 bar	RC1115		
15	2,5	423,00 €	0,2 bar	RC1113		
15	4	423,00 €	0,2 bar	RC1426		
20	6,3	533,00 €	0,2 bar	RC0950		
25	8	663,00 €	0,2 bar	RC1427		

33. Regulatory przepływu typ 45-9, PN 25, Tmax = 150C

Montaż w przewodzie zasilania lub powrotu

DN	Kvs	Gwint	Dp. Mier	Kod	Regulator	Końcówki do wspawania
15	1	663,00 €	0,2 bar	RC0726		
15	2,5	663,00 €	0,2 bar	RC0814		
15	4	663,00 €	0,2 bar	RC1078		
20	6,3	783,00 €	0,2 bar	RC1056		
25	8	978,00 €	0,2 bar	RC0651		
32	12,5	1 595,00 €	0,2 bar	RC0875		
40	16	2 168,00 €	0,2 bar	RC1232		
50	20	2 346,00 €	0,2 bar	RC0978		

Wyposażenie dodatkowe dla regulatorów przepływu typ 45-9, należy doliczyć do urządzeń

Końcówki do wspawania		
DN	CENA	Kod
15	35,00 €	NN0775
20	56,00 €	NN0776
25	65,00 €	NN0777
32	102,00 €	NN0778
40	138,00 €	NN0779
50	194,00 €	NN0758

34. Regulatory przepływu typ 42-36, PN 16, Tmax = 150C					
Montaż w przewodzie zasilania lub powrotu					
DN	Kvs	Kołnierz	Dp. Mier	Kod	Regulator
40	20	3 859,00 €	0,2 bar	RC0358	
50	32	4 100,00 €	0,2 bar	RC0359	
65	50	5 230,00 €	0,2 bar	RC0360	
80	80	5 269,00 €	0,2 bar	RC0361	
100	125	8 265,00 €	0,2 bar	RC0362	
Dp. Miernicze 0,5 bar, bez dopłaty				na zapytanie	
35. Regulatory przepływu typ 42-36, PN 25, Tmax = 150C					
Montaż w przewodzie zasilania lub powrotu					
DN	Kvs	Kołnierz	Dp. Mier	Kod	Regulator
40	20	4 209,00 €	0,2 bar	x	
50	32	4 569,00 €	0,2 bar	RC1983	
65	50	5 755,00 €	0,2 bar	RC1479	
80	80	6 211,00 €	0,2 bar	RC1818	
100	125	9 473,00 €	0,2 bar	RC2405	
Dp. Miernicze 0,5 bar, bez dopłaty				na zapytanie	

36. Reduktory ciśnień typ 44-0B, PN 25, Tmax = 200C					
Redukcja ciśnienia pary wodnej					
DN	Kvs	Gwint	Zakres	Kod	Regulator
G1/2"	3,2	747,00 €	0,2-2bar	RC1847	
G3/4"	4	762,00 €	0,2-2bar	RC1724	
G1"	5	781,00 €	0,2-2bar	RC1561	
Inne zakresy nastaw: 1-4/2-6/4-10 bar nie wymagają dopłaty				na zapytanie	
37. Reduktory ciśnień typ 44-1B, PN 25, Tmax = 150C					
Redukcja ciśnienia pary wodnej					
DN	Kvs	Gwint	Zakres	Kod	Regulator
G1/2"	3,2	466,00 €	0,2-2bar	RC1492	
G3/4"	4	478,00 €	0,2-2bar	RC2030	
G1"	5	492,00 €	0,2-2bar	RC1628	
Inne zakresy nastaw: 1-4/2-6/4-10 bar nie wymagają dopłaty				na zapytanie	
38. Reduktory ciśnień typ 44-6B, PN 25, Tmax = 150C					
Regulacja ciśnienia wody gorącej					
DN	Kvs	Gwint	Zakres	Kod	Regulator
G1/2"	3,2	606,00 €	0,2-2bar	RC1534	
G3/4"	4	628,00 €	0,2-2bar	RC1913	
G1"	5	637,00 €	0,2-2bar	RC1544	
Inne zakresy nastaw: 1-4/2-6/4-10 bar nie wymagają dopłaty				na zapytanie	

39. Reduktory ciśnień typ 44-2, PN 25, Tmax = 150C

Redukcja ciśnienia wody gorącej

Montaż w przewodzie zasilania

DN	Kvs	Gwint	Zakres	Kod	Kołnierz	Kod	Regulator	Regulator	A
							Końcówki	----	B
15	1	938,00 €	1-4bar	RC0369	---				
15	2,5	938,00 €	1-4bar	RC0786	---				
15	4	938,00 €	1-4bar	RC1256	---				
20	6,3	947,00 €	1-4bar	RC1393	---				
25	8	1 001,00 €	1-4bar	RC0626	---				
32	12,5	1 637,00 €	1-4bar	RC2079	1 941,00 €	RC2080			
40	16	2 194,00 €	1-4bar	RC1343	---				
40	20	---	1-4bar		2 504,00 €				
50	20	2 407,00 €	1-4bar	RC1310	---				
50	25	---	1-4bar		2 774,00 €	RC1094			
Inne zakresy nastaw: 2-4,2/ 2,4-6,3/6-10,5bar nie wymagają dopłaty				na zapytanie	---	na zapytanie			

Wyposażenie dodatkowe dla regulatorów różnicy ciśnień typ 44-2, należy doliczyć do urządzeń

Końcówki do wspawania

DN	CENA	Kod
15	35,00 €	NN0775
20	56,00 €	NN0776
25	65,00 €	NN0777
32	102,00 €	NN0778
40	138,00 €	NN0779
50	194,00 €	NN0758

SAMSON Sp. z o.o.
AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA

Siedziba i Biuro handlowe:

Al. Krakowska 197
02-180 Warszawa
tel. (22) 57-39-796
fax (22) 57-39-776

e-mail: samson@samson.com.pl
www.samson.com.pl
NIP 123-00-26-972
Numer rejestrowy BDO 000093737



Data: 01.01.2026

WARUNKI GWARANCJI

Mamy nadzieję, że urządzenia firmy SAMSON będą działały u Państwa bezawaryjnie. Jednak w przypadku uszkodzeń będziemy starali się je jak najszybciej usunąć. Zakupione w naszym przedsiębiorstwie urządzenia firmy SAMSON objęte są niniejszymi warunkami gwarancji i odpowiedzialności. Warunkiem naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez Nabywcę urządzenia z naklejką (hologramem) naklejoną na nim przez SAMSON Sp. z o.o. w momencie zakupu. Naprawy z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane wyłącznie po przedstawieniu przez użytkownika ważnej karty gwarancyjnej. Udzielamy gwarancji na zakupione w naszej firmie następujące urządzenia wyprodukowane przez firmę SAMSON AG.

1. Faktura FVS/FVW/.....

Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne, materiałowe i produkcyjne (wyłączając elementy ulegające naturalnemu zużyciu mechanicznemu). Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży urządzeń. Gwarancja nie obejmuje kosztów demontażu i montażu uszkodzonych urządzeń. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:

- niewłaściwego doboru urządzeń
- błędnej instalacji urządzenia lub jego nieprawidłowego montaż
- niewłaściwej obsługi urządzeń
- niewłaściwego przechowywania
- niestosowania odpowiednich filtrów przed urządzeniami
- złej jakości wody
- urządzenia rozmontowywane samowolnie, będące w okresie gwarancyjnym
- uszkodzenia i wady zaistniałe na skutek, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem lub zaniedbanie
- użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. przepięcia w sieci energetycznej, wyładowania atmosferyczne).

W przypadku konieczności importu części zamiennych do naprawy gwarancyjnej, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia okresu naprawy o czas potrzebny na dokonanie importu. W przypadku konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej u Producenta, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia okresu naprawy gwarancyjnej o czas niezbędny na transport i naprawę. Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli dane wpisane w karcie gwarancyjnej będą niezgodne z danymi urządzenia, a także jeżeli numer seryjny lub hologram umieszczony na urządzeniu będą zniszczone lub nieczytelne. Gwarancją nie są objęte urządzenia z których zerwane/ usunięte zostały plomby i /lub inne zabezpieczenia gwarancyjne. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania napraw urządzeń. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi w w/w sprawie. Żądania odszkodowania ograniczone są do wartości urządzenia i nie obejmują następstw awarii oraz utraconych ewentualnych przychodów. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o czas przebywania urządzeń w naprawie na podstawie wpisu w karcie gwarancyjnej. W przypadku reklamacji użytkownik zobowiązany jest dostarczyć urządzenia do siedziby gwaranta na własny koszt.

□


Po uznaniu reklamacji i naprawie urządzenia zostaną wysłane do użytkownika na koszt gwaranta. Terminy reklamacji ilościowej lub jakościowej dostawy towaru wynosi 3 (trzy) dni robocze. Po tym terminie reklamacja nie będzie uznawana. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji/zgłoszenia, koszty diagnostyki serwisowej ponosi zgłaszający, minimalna kwota wynosi 50,00Eur/netto

.....
Pieczęć i podpis

Konto nr 20 1020 1055 0000 9102 0016 6009

Sąd Rej. dla M. St. W-Wy, XIV Wydz. Gosp. KRS Nr 0000199853

Kapitał zakładowy: 385.000,- zł



SAMSON Sp. z o.o.

Automatyka i Technika Pomiarowa

al. Krakowska 197

02-180 Warszawa

Telefon: (0 22) 57 39 777

e-mail: samson@samson.com.pl

1. Biuro regionalne: Olsztyn

Mariusz Powierża

Mob.: 606 944 206

e-mail: m_powierza@samson.com.pl

Biuro regionalne: Łódź

90-522 Łódź

ul. Kopernika 36a

tel. 42 207 58 33

2. Piotr Witkowski

Mob.: 784 258 950

e-mail: p_witkowski@samson.com.pl

3. Rafał Dawidziak

Mob.: 604 104 823

e-mail: r_dawidziak@samson.com.pl

4. Biuro regionalne: Wrocław

54-156 Wrocław

ul. Borowska 264/lok. 16, 50-558 Wrocław

tel. 71 358 44 10

Jacek Łysień

Mob.: 606 288 227

e-mail: j_lysien@samson.com.pl

5. Biuro regionalne: Kraków

32- 087 Zielonki

ul. Osiedlowa 34

Stefan Mazur

Mob.: 606 406 033

e-mail: s_mazur@samson.com.pl

Serwis urzędów: 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 4

e-mail: serwis@samson.com.pl

tel. +48 22 573 98 14